



Konfiguration für Google

DNS-Eintrag hinzufügen

Als erstes kann die Domain hinzugefügt werden und anschliessend folgende Einträge geändert werden.

A-Records löschen

Als nächstes kann die Domain bearbeitet werden und beide A-Records entfernt werden.

CNAME hinzufügen

Erst jetzt darf der CNAME hinzugefügt werden. Beim Host muss die bereits erstellte Domain eingegeben werden z.B. `www.ihredomain.ch` und als Canonical Name **ghs.google.com**. Folgende Einträge sind auch möglich:

<u>Host</u>	<u>Canoncial Name</u>	<u>TTL</u>
calendar.ihredomain.ch	ghs.google.com	10800
docs.ihredomain.ch	ghs.google.com	10800
mail.ihredomain.ch	ghs.google.com	10800
start.ihredomain.ch	ghs.google.com	10800
www.ihredomain.ch	ghs.google.com	10800

MX-Records

Der Eintrag muss ebenfalls entfernt werden, da Google einen eigenen Mailserver verwendet. Nun können die von Google angegebenen MX-Einträge einzeln genau nach Ihrer Priorität eingegeben werden.

Hier ein Beispiel:

<u>Host</u>	<u>Mail Exchanger</u>	<u>Präferenz</u>	<u>TTL</u>
ihredomain.ch	aspmx.l.google.com	1	10800
ihredomain.ch	alt1.aspmx.l.google.com	5	10800
ihredomain.ch	alt2.aspmx.l.google.com	5	10800
ihredomain.ch	Aspmx2.googlemail.com	10	10800
ihredomain.ch	aspmx3.googlemail.com	10	10800
ihredomain.ch	aspmx4.googlemail.com	10	10800
ihredomain.ch	aspmx5.googlemail.com	10	10800

Konfiguration abgeschlossen

Der Nameserver wird ca. alle 5 Minuten aktualisiert und sollte entsprechend gewartet werden.

Falls noch nicht getan, können jetzt die Nameserver `ns1.dns-zonen.ch` und `ns2.dns-zonen.ch` bei Ihrem Domain Registrar geändert werden.